

REGOLAZIONI / ADJUSTMENTS:

GENESI CARBONIO 360



SLIM



TUTTO APERTO
FULLY OPENED







CHIUSO
CLOSED

- ① UGELLO / NOZZLE: vedere tabella / refer to chart
- ② REGOLAZIONE VENTAGLIO / FAN PATTERN CONTROL: posizionare su "tutto aperto" / set to "fully opened"
- ③ REGOLAZIONE PRODOTTO giri da posizione chiusa - vedere tabella / MATERIAL FLOW CONTROL turns from closed - refer to chart
- ④ REGOLAZIONI ARIA / AIR ADJUSTMENT: posizionare su "tutto aperto" / set to "fully opened"

EGO



GENESI CARBONIO 360 HTE base
 GENESI CARBONIO 360 HTE clear
 GENESI CARBONIO 360 GEO
 SLIM HTE
 SLIM HVLP
 EGO HTE
 EGO HVLP

STANDOX												
	150 - 200 mm 5,9° - 7,9°			150 - 200 mm 5,9° - 7,9°			100 - 150 mm 3,9° - 5,9°			100 - 150 mm 3,9° - 5,9°		
	ø ugiello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugiello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugiello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugiello ø nozzle	bar psi	prodotto material
Standocryl VOC asy Clear K9510	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.0	/	/	/	/	/	/
Standocryl VOC 2K Clear K9550	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.0	/	/	/	/	/	/
Standocryl K Clear Supermatt K9120	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.0	/	/	/	/	/	/
Standocryl VOC S Clear K9520	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.0	/	/	/	/	/	/
VOC Express Clear K9530	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.0	/	/	/	/	/	/
Standocryl VOC Premium Clear K9540	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.0	/	/	/	/	/	/
VOC Xtra Clear K9560	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.0	/	/	/	/	/	/
Standocryl VOC Platinum Clear K9570	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.0	/	/	/	/	/	/
VOC Xtreme Clear K9580	/	/	/	1.2	1.8 - 2.2 26 - 31	3.0	/	/	/	/	/	/
Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590	/	/	/	1.2	1.8 - 2.2 26 - 31	3.0	/	/	/	/	/	/
VOC xtra Filler 7560	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VOC Transparent Adhesion Sealer U7520	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.0	/	/	/	/	/	/
VOC Nonstop Primer Suracer U7580	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.0	/	/	/	/	/	/
Standocryl K Plastic Clear Satin loss K90	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.0	/	/	/	/	/	/
VOC Xtreme Filler U7600	/	/	/	1.4	1.8 - 2.2 26 - 31	3.0	/	/	/	/	/	/
Spray Filler U1100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Etchin Adhesion Primer U3100	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.0	/	/	/	/	/	/
1K Adhesion Primer U3030	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.0	/	/	/	/	/	/
Standoflash UV-A Filler U7120	/	/	/	1.2	1.8 - 2.2 26 - 31	3.0	/	/	/	/	/	/
Transparent Adhesion Sealer U7020	/	/	/	1.4	1.8 - 2.2 26 - 31	3.0	/	/	/	/	/	/
VOC Nonstop Primer Filler U7550	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.0	/	/	/	/	/	/
VOC System Filler U7540	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VOC Pro Filler U7530	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Easy Filler U7010	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VOC Topcoat	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
VOC HS Clear K9520	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
2K Plastic Clear Satin Gloss K9110	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
2K Clear Supermatt K9120	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
2K Fluorescent Paint	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
VOC Premium Clear K9540	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
VOC Platinum Clear K9570	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
2K Matt MIX 606	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
2K-Struktur MIX 603 Grob / MIX 602 Fein	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
Standofleet 1K Welding Primer U2120	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Standofleet CR Wash Primer U2550	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
Standofleet Epoxy Surfacer 5:1 U2200	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Standofleet 1K Primer U2010	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Standofleet 1K VOC Universal Primer Filler U2580	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Standofleet Reaction Primer 2:1 U2100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Standofleet 1K Non Sanding Filler U2500	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
Standofleet 1K Sealer Transparent U2020	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
Standofleet 1K VOC High Build Primer U2590	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Standofleet 1K VOC Wet-on-Wet Filler U2570	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
Standex EXCLUSIVE LINE Red Rocket	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
Standex Basecoat	1.2	1,6 - 2,0 23 - 29	2,5	/	/	/	1,3	2,0 29	3,5	1,3	2,0 29	3,5
Standoblu Basecoat	SSC 1,2	1,6 - 2,0 23 - 29	2,5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Standohyd Basecoat Pure Silver	1,2	1,6 - 2,0 23 - 29	2,5	/	/	/	1,3	2,0 29	3,5	1,3	2,0 29	3,5
Standoflex Plastic Primer U3060	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
Standoflex 1K Plastic Primer Surfacer U3200	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
Standohyd Plus Transformer	1,2	1,6 - 2,0 23 - 29	2,5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Standex EP Primer Surfacer U7200	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
Standofleet Wash Primer 1:1 U2530	/	/	/	1.3	1.8 - 2.2 26 - 31	3.5	/	/	/	/	/	/
Standofleet 2K Primer Surfacer U2510	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Standofleet 2K VOC Sanding Filler U2520	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Standofleet HS Topcoat	/	/	/	1.4	2,0 - 2,2 29 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Standofleet HS-High Build Topcoat	/	/	/	1.4	2,0 - 2,2 29 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Standofleet 2K VOC Clear K9350	/	/	/	1.4	2,0 - 2,2 29 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Standofleet 2K MS Clear K9310	/	/	/	1.4	2,0 - 2,2 29 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Standofleet 2K MS Plus Clear K9360	/	/	/	1.4	2,0 - 2,2 29 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Standofleet Primer Very High Build U2610	/	/	/	1.4	2,0 - 2,2 29 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/

Le indicazioni d'uso sopra riportate sono state ottenute dai nostri tecnici dopo accurati test

The mentioned adjustments are the results of several and accurate test by our technical team

Le indicazioni d'uso sopra riportate servono per facilitare l'uso del prodotto e sono fornite a titolo puramente indicativo

The mentioned adjustments intend to facilitate the application with our products and have to be intended as indicative suggestions

Walmec si riserva il diritto di apportare senza preavviso qualsiasi modifica ai dati di questa tabella

Walmec has the right to modify at any time and without any notice in advance any information on this sheet



	SLIM HTE			SLIM HVLP			EGO HVLP			EGO HTE		
DISTANZA DI VERNICIATURA - CAPPELLO AEROGRAFO - AUTOVETTURA SPRAYING DISTANCE - AIRCAP - CAR	150 - 200 mm 5,9" - 7,9"			100 - 150 mm 3,9" - 5,9"			100 - 150 mm 3,9" - 5,9"			100 - 150 mm 3,9" - 5,9"		
	Ø ugello Ø nozzle	bar psi	prodotto material	Ø ugello Ø nozzle	bar psi	prodotto material	Ø ugello Ø nozzle	bar psi	prodotto material	Ø ugello Ø nozzle	bar psi	prodotto material
Standocryl VOC asy Clear K9510	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Standocryl VOC 2K Clear K9550	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Standocryl K Clear Supermatt K9120	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Standocryl VOC S Clear K9520	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VOC Express Clear K9530	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Standocryl VOC Premium Clear K9540	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VOC Xtra Clear K9560	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Standocryl VOC Platinum Clear K9570	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VOC Xtreme Clear K9580	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VOC xtra Filler 7560	1,7	1,8-2,0 26-29	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
VOC Transparent Adhesion Sealer U7520	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VOC Nonstop Primer Suracer U7580	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Standocryl K Plastic Clear Satin loss K90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VOC Xtreme Filler U7600	1,5	1,5-2,0 21-29	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Spray Filler U1100	2,5	2,0-2,2 29-31	3,5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Etchin Adhesion Primer U3100	1,5	1,5-2,0 21-29	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
1K Adhesion Primer U3030	1,5	1,5-2,0 21-29	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Standoflash UV-A Filler U7120	1,2	1,8-2,0 26-29	3,5	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Transparent Adhesion Sealer U7020	1,3	1,8-2,0 26-29	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
VOC Nonstop Primer Filler U7550	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VOC System Filler U7540	1,5	1,5-2,0 21-29	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
VOC Pro Filler U7530	1,7	1,8-2,0 26-29	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Easy Filler U7010	1,7	1,8-2,0 26-29	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
VOC Topcoat	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
VOC HS Clear K9520	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
2K Plastic Clear Satin Gloss K9110	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2K Clear Supermatt K9120	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
2K Fluorescent Paint	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
VOC Premium Clear K9540	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
VOC Platinum Clear K9570	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
2K Matt MIX 606	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2K-Struktur MIX 603 Grob / MIX 602 Fein	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Standofleet 1K Welding Primer U2120	1,7	1,8-2,0 26-29	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Standofleet CR Wash Primer U2550	1,5	1,5-2,0 21-29	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Standofleet Epoxy Surfacer 5:1 U2200	1,7	1,8-2,0 26-29	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Standofleet 1K Primer U2010	1,7	1,8-2,0 26-29	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Standofleet 1K VOC Universal Primer Filler U2580	1,7	1,8-2,0 26-29	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Standofleet Reaction Primer 2:1 U2100	1,5	1,5-2,0 21-29	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Standofleet 1K Non Sanding Filler U2500	1,5	1,5-2,0 21-29	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Standofleet 1K Sealer Transparent U2020	1,5	1,5-2,0 21-29	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Standofleet 1K VOC High Build Primer U2590	1,7	1,8-2,0 26-29	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Standofleet 1K VOC Wet-on-Wet Filler U2570	1,5	1,5-2,0 21-29	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Standox EXCLUSIVE LINE Red Rocket	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Standox Basecoat	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Standoblu Basecoat	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Standohyd Basecoat Pure Silver	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Standoflex Plastic Primer U3060	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Standoflex 1K Plastic Primer Surfacer U3200	1,5	1,5-2,0 21-29	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Standohyd Plus Transformer	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Standox EP Primer Surfacer U7200	1,5	1,5-2,0 21-29	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Standofleet Wash Primer 1:1 U2530	1,5	1,5-2,0 21-29	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Standofleet 2K Primer Surfacer U2510	1,5	1,5-2,0 21-29	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Standofleet 2K VOC Sanding Filler U2520	1,7	2,0-2,2 29-31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Standofleet HS Topcoat	1,5	1,5-2,0 21-29	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Standofleet HS-High Build Topcoat	1,5	1,5-2,0 21-29	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Standofleet 2K VOC Clear K9350	1,5	1,5-2,0 21-29	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Standofleet 2K MS Clear K9310	1,3	1,5-2,0 21-29	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Standofleet 2K MS Plus Clear K9360	1,5	1,5-2,0 21-29	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Standofleet Primer Very High Build U2610	1,7	2,0-2,2 29-31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/

Le indicazioni d'uso sopra riportate sono state ottenute dai nostri tecnici dopo accurati test

The mentioned adjustments are the results of several and accurate test by our technical team

Le indicazioni d'uso sopra riportate servono per facilitare l'uso del prodotto e sono fornite a titolo puramente indicativo

The mentioned adjustments intend to facilitate the application with our products and have to be intended as indicative suggestions

Walmec si riserva il diritto di apportare senza preavviso qualsiasi modifica ai dati di questa tabella

Walmec has the right to modify at any time and without any notice in advance any information on this sheet