

BOSSAUTO INNOVA, S.A.

Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16, 08430 La Roca del Vallés. Barcelona t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336 info@bossauto.com / www.bossauto.com



FICHA DE DADOS TÉCNICOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO LOGO TRANS adesivo cara dupla, 30 cm x 5 cm,

(10 faixas)

CÓDIGO 040065

2. DESCRIÇÃO

Adesivo de cara dupla com transferência total da cola só sobre a parte que está em contato com ela. Especialmente concebido para a colagem de logótipos e emblemas dos veículos.

3. CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Aparência	Fita adesiva com filme transparente com
	substrato de silicone e linha de proteção
Medida	L300 mm x h60 mm (superfície adesiva de 300
	mm x 50 mm)
Espessura do filme adesivo	0,04 mm
Espessura da fita	0,127 mm
Adesão ao aço	8,75N / 10 cm.
Temperatura de resistência	Até + 180°C
Resistência após o ciclo térmico	Ok depois de três ciclos
Resistência ao impacto frio	Após 10 impactos
Temperatura de aplicação	+ 15°C ÷ + 35°C

4. APLICAÇÃO

- Remova emblemas ou logotipos do veículo sem deixar vestígios de adesivo original.
- Limpe completamente a espuma antiga do logotipo com um produto anti-silicone, aguarde até que ela esteja completamente seca. Com o mesmo produto, limpe também completamente a superfície onde o logotipo será afixado.
- Remova a linha vermelha do adesivo de cara dupla, coloque o logotipo com as costas em contato com a fita dupla face e aplique uniformemente pressionando manualmente.
- Remova o logotipo da fita adesiva. Coloque o logotipo na superfície do veículo e aplique uniformemente pressionando manualmente o logotipo inteiro.

5. EMBALAGEM

LOGO TRANS está disponível em caixas de 10u.



BOSSAUTO INNOVA, S.A.

Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16, 08430 La Roca del Vallés. Barcelona t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336 info@bossauto.com / www.bossauto.com



6. ARMAZENAGEM

Mantenha LOGO TRANS em sua embalagem original, em local seco e ventilado, a uma temperatura entre + 5°C e + 35°C. Expira aos 12 meses a partir da data de fabricação.

7. NOTA

As informações e indicações técnicas acima (verbais é escritas ou derivadas dos resultados do teste), particularmente aquelas relacionadas às aplicações e usos de nossos produtos, correspondem ao nosso conhecimento é experiência; no entanto, eles não constituem uma garantia em relação aos resultados finais ou à nossa responsabilidade derivada de qualquer relacionamento legal.

De fato, considerando a multiplicidade de condições de armazenamento e manuseio, materiais e suportes, bem como as condições de produção e uso, o usuário, em função às circunstâncias específicas de uso, deve sempre verificar todas as informações é instruções estabelecidas acima. Nenhuma declaração contida nesta publicação deve ser considerada uma autorização ou sugestão para violar os direitos de qualquer propriedade industrial de terceiros.