

BOSSAUTO INNOVA, S.A.

Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16, 08430 La Roca del Vallés. Barcelona t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336 info@bossauto.com / www.bossauto.com



SCHEDA TECNICA

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

ROTOLE PRODOTTO Rotolo film HDPE blu

RIFERIMENTO 040217 (4mx300m)
040218 (6mx150m)

2. DESCRIZIONE

Un nastro di mascheratura ad alte prestazioni con perfetta resistenza ad alte temperature e appropriato per grandi aree. È flessibile e con trattamento corona e anche ha un trattamento elettrostatico per una migliore adesione alla vernice.

- Si attacca immediatamente alla superficie.
- Flessibile, si adatta alla forma dell'automobile e non si strappa.
- Trasparente, può essere tagliato nella misura esatta
- Supporto trattato per una buona adesione della vernice.
- Resistenza alle alte temperature fino a 110 ° C
- Resistenza all'acqua anche con vernici base acqua.

3. DATI TECNICHI

Materiale	Polietilene
Colore	Blu
Statico	Statico
Misura	040217 4mx300m 040218 6mx150m
Spessore	040217 8 micra 040218 9 micra
Trattamento Corona	44 Dine
Temperatura	+10°C - 106 °C (cabina di verniciatura)

4. APPLICAZIONE E STOCCAGGIO

Applicazione

Mascheratura adatta per auto, camion, autobus, barche, ecc.

Non utilizzare mai su superfici bagnate.

Dispenser disponibile anche, facile da usare per una singola persona.

Stoccaggio

Conservare in condizioni normali di 21 $^{\circ}$ C (70 $^{\circ}$ F) nell emballaggio originale. Per ottenere risultati ottimali, il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di produzione.

Informazioni tecniche sono conformi alla nostra esperienza. Assicuriamo la qualità del prodotto; Tuttavia, se le condizioni d'uso non sono sotto il nostro controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti.