

BOSSAUTO INNOVA, S.A.

Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16, 08430 La Roca del Vallés. Barcelona t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336 info@bossauto.com / www.bossauto.com



FICHA DE DADOS TÉCNICOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO PERFECT LINE Cordão de espuma CÓDIGO 106730


2. DESCRIÇÃO

Cordão de espuma de alta densidade, muito consistente e com adesivo, de 25 metros, composto por dois tipos de espuma: polipropileno e polietileno. Apresentado em caixa dispensadora.

3. PROPRIEDADES

Graças à forma plana da espuma semirrígida, é colocada na borda de uma forma muito fácil e rápida. A forma como é fixada na borda da folha permite que a tinta não entre no interior, mas permaneça perfeitamente borrada na borda da borda invisível a olho nu. A cola não quebra com a aplicação de calor no estande e não deixa resíduos na chapa, como acontece com outras calafetagens. Um papel de silicone é colocado na face da cola para protegê-la da contaminação produzida nos processos de lixamento nas oficinas, para que não perca a força de adesão na sua colocação.

3.1. Medidas e posicionamento correto



3.2. Características do produto

- Fácil colocação.
- Acabamento perfeito no canto (inestimável).
- Nenhum resíduo de cola.
- Com papel protetor.

4. ARMAZENAMENTO

É aconselhável armazenar o produto em áreas com temperatura abaixo de 35°C e ventilação normal. Evite manter o produto armazenado por mais de doze meses. Realize uma boa rotação de estoque para um resultado ideal.

As informações técnicas estão de acordo com a nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto; No entanto, se as condições de uso não estiverem sob nosso controle, não podemos assumir nenhuma responsabilidade pelos resultados obtidos.