

FICHE DE SÉCURITÉ

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

NOM DU PRODUIT	BANANA ICE Gel lubrifiant mastic synthétique
REFERENCE	100898 (473 ml) 100899 (3,8 L)
DISTRIBUTEUR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
ADRESSE	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
VILLE	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	+ 34 93 860 49 23
FAX	+34 93 871 23 36
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

A. Classification selon 29 CFR 1910 (OSHA HCS)

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

• Indications de précaution

P264 Se laver la peau soigneusement après manipulation

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P391 Recueillir le produit répandu.

P501 Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée.

2.2. Éléments de l'étiquetage GHS, indications de précaution incluses.

Pictogramme



3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Composant	Numéro CAS	Dangers	Concentration
Eau	7732-18-5		90-100%
Polydimethyl Siloxane	63148-62-9		1-5%
ISOPROPYL ALCOHOL	67-63-0		1-5%
Conditioners	Proprietary	Non-harmful	<1%
Ethylene Glycol	107-21-1		<1%

4. PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours

A. Par inhalation

Retirez le patient de l'exposition. Appliquer techniques de respiration artificielle, en cas d'arrêt respiratoire. Ne pas administrer des fluides si la personne est inconsciente. Si conscient, rincer la bouche avec de l'eau et de appeler d'urgence.

B. En cas de contact de la peau

Nettoyer la peau avec de l'eau et du savon. Il peut provoquer une irritation. Consulter un médecin en cas d'irritation ou réaction allergique.

C. Contact avec les yeux

Rincer les yeux avec de l'eau à température ambiante pendant au moins 15 minutes, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Consulter immédiatement un médecin si une irritation ou une rougeur se produit. Évitez l'agitation. Enlever les lentilles de contact si possible.

D. Par ingestion

Rincer la bouche avec de l'eau et contacter un centre antipoison ou un numéro d'urgence. Ne donner rien à la bouche à une personne inconsciente.

E. Conseils pour un médecin / traitement

Ils ne sont pas connus.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Danger d'incendie	Non inflammable
Lutte contre les incendies	Refroidir citernes/fûts à l'eau pulvérisée/mettre à l'abri. Risque d'explosion physique: éteindre/refroidir depuis abri. Ne pas déplacer la cargaison si exposée à la chaleur. Après refroidissement: risque persistant d'explosion physique.
Protection pendant la lutte contre incendies	Echauffement/feu: appareil à air comprimé/oxygène.

6. MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Équipement de protection.	Gants. Lunettes protecteurs. Vêtements de protection. Déversements majeurs dans des espaces clos: un appareil respiratoire autonome.
Procédures d'urgence	Restez calme. Délimiter la zone en danger. Envisager l'évacuation. Fermez les zones basses. Fermez les portes et les fenêtres des locaux adjacents. Arrêter les moteurs et ne pas fumer. Pas de flammes ou d'étincelles. appareils anti-étincelles et d'explosion et de l'équipement d'éclairage. Garder les contenants fermés. Laver les vêtements contaminés.

Pour le personnel d'urgence	
Equipement de protection	Equiper le personnel d'urgence avec une protection adéquate.
Procédures d'urgence	Ventiler la zone.

Voir section 8 pour équipement de protection et contrôles d'exposition.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Manipulation

Respecter les exigences légales. Retirer immédiatement les vêtements contaminés. Nettoyer les vêtements contaminés. Manipuler les récipients vides non nettoyés comme les pleins. Nettoyer/sécher soigneusement l'installation avant l'utilisation. Ne pas rejeter les déchets à l'égout. Ne pas utiliser d'air comprimé pour le pompage. Utilisez les appareils. Appareils/antidéflagrants et système d'éclairage. Prenez des précautions contre les charges électrostatiques. Tenir à l'écart de flammes nues/la chaleur. Tenir loin des sources d'allumage/étincelles. Éviter le contact prolongé et répété avec la peau. Conserver le récipient bien fermé. Mesurer la concentration dans l'air régulièrement. Travailler sous aspiration locale/ventilation.

7.2. Stockage

Magasin avec prudence. Ne pas entreposer à des températures supérieures 80°F. Bouteille/récipient peut gonfler et accumuler des fumées. Conserver dans une ventilation adéquate.

7.3. Hygiène

Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant ce produit. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Se laver les mains et d'autres zones exposées avec du savon doux et de l'eau avant de manger, boire ou fumer et une fois fini le travail.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de control

A. Limites d'exposition

Composant	Numéro CAS	Valeur	Paramètres de control	Bases
Propane-1,2-diol	57-55-6	TWA 10.000000	mg/m ³ USA. Niveaux d'exposition environnementale du lieu de travail (WEEL)	
Ethylene glycol	107-21-1	C 100.000000	mg/m ³ USA. ACGIH valeurs limites d'exposition (TLV)	

8.2. Control de l'exposition

Douches oculaires et douches de sécurité d'urgence doivent être disponibles partout près de l'exposition potentielle.

A. Matériaux pour les vêtements de protection

Nous vous recommandons d'utiliser des gants de 3mm d'épaisseur minimum. Éviter des gants de nitrile et PVC.

B. Protection des mains spécifiques

Utilisez des gants avec les recommandations décrites.

C. Protection des yeux

Lunettes de protection.

D. Protection de la peau et du corps
 Protection tête/cou. Vêtements appropriés.

E. Protection respiratoire
 Porter un masque à gaz avec filtre type A si conc. dans l'air > valeur limite d'exposition.

F. Autres informations
 Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation du produit.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Information sur propriétés physiques et chimiques

État physique	fluide visqueux
Apparence	Emulsion jaune
Taille des particules	Non applicable
Odeur	Banane aromatique
Seuil d'odeur	Aucune information disponible
Formule moléculaire	Mix
Poids moléculaire	Mix
Point d'ébullition	Pas d'information disponible
Température de décomposition	Pas d'information disponible
Point de fusion	Pas d'information disponible
Point de congélation	Pas d'information disponible
Densité relative	Pas d'information disponible
La densité de charge	Pas d'information disponible
Hydrosolubilité	Pas d'information disponible
Solubilité dans d'autres liquides	Pas d'information disponible
Point d'éclair	Pas d'information disponible

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Stabilité chimique
 Stable dans les conditions normales.

10.2. Conditions à éviter
 Évitez les températures extrêmes.

10.3. Produits de décomposition dangereux
 Oxydes de carbone, oxydes de silicium, carbone monoxyde.

10.4. Possibilité de réactions dangereuses
 Éviter tout contact avec des agents oxydants.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

ETHYLENE GLYCOL	Toxicité aiguë LD50 Oral - Rat - 4,700 mg/kg
	Inhalation: Pas d'information disponible
	LD50 Cutanée- Lapin- 10,626 mg/kg

A. Corrosion/irritation de la peau
 Peut provoquer irritation cutanée.

B. Irritation/corrosion des yeux
Peut provoquer irritation oculaire.

C. Effets à court terme (aiguës) Exposition
Pas d'information disponible

D. Inhalation
Pas d'information disponible

E. Ingestion
Pas d'information disponible

12. INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Toxicité	
Polydimethylsiloxane	Non toxique à la vitesse de solubilité. Accumulation sur le dessus de l'approvisionnement en eau source de préoccupation environnementale, déséquilibre dans la flore naturelle et déséquilibre chimique dans le transfert O2.
ETHYLENE GLYCOL	Toxicité pour le poisson CL50 - Oncorhynchus mykiss (rainbow trout) - 18,500 mg/l - 96 h CL50 - Leuciscus idus (Ide) -> 10,000 mg/l - 48 h NOEC - Pimephales promelas (fathead minnow) - 32.000 mg/l - 7 d NOEC - Pimephales promelas (fathead minnow) - 39,140 mg/l - 96 h

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1. Produit

Brûler dans un incinérateur chimique équipé d'un système de postcombustion et d'épuration mais faire très attention en allumant puisque ce produit est hautement inflammable. Offrir les excédents et les solutions non recyclables à une entreprise d'élimination autorisée. Contactez un service d'élimination des déchets pour procéder à l'élimination de ce matériau.

13.2. Récipients contaminés

Éliminer ce produit comme produit non utilisé.

14. INFORMATION RELATIVE AU TRANSPORT

A. Information relative au transport

Pas évalué par la UN.

B. Information relative au transport spécial

Non applicable

HMIS
SANTÉ 1
FLAMMABILITÉ 0
REACTIVITÉ 0

15. INFORMATION RELATIVES À LA RÉGLAMENTATION

15.1. United States

SARA 302 Components

Ethylene glycol CAS-No. 107-21-1 Revision Date 2007-07-01

Massachusetts

Right To Know Components

ISOPROPYL ALCOHOL 67-63-0

Ethylene glycol CAS-No. 107-21-1 Revision Date 2007-07-01

Pennsylvania

Right To Know Components

ISOPROPYL ALCOHOL 67-63-0

Ethylene glycol CAS-No. 107-21-1 Revision Date 2007-07-01

New Jersey

Right To Know Components

ISOPROPYL ALCOHOL 67-63-0

Ethylene glycol CAS-No. 107-21-1 Revision Date 2007-07-01

California

Not Prop 65 listed

16. AUTRES INFORMATIONS

Cette information sur la santé et la sécurité est correcte à notre connaissance, au moment de la publication, mais nous ne pouvons pas accepter la responsabilité pour toute perte, blessure ou dommage pouvant résulter de son utilisation. Nous ferons en sorte, dans la mesure du possible, de conserver ces informations copies révisées. Il faut savoir qu'il est de la responsabilité de tout fournisseur intermédiaire à veiller à ce que cette révision est transmise à l'utilisateur. Les informations contenues dans la fiche de données sont conçues comme un guide pour la manipulation, le stockage et l'utilisation de la substance. Il n'est pas une spécification ou une garantie des propriétés spécifiques. Tous les produits chimiques doivent être manipulés que par du personnel compétent, dans un environnement contrôlé. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, ce qui peut être obtenu par l'intermédiaire du bureau de vente dont l'adresse est en haut de cette page.